



## LK-RF/KNXs

Art.Nr. 90407 EAN: 4007529904075

- Spannung: über KNX-BUS
- Abmessungen: 48 x 18 x 40 mm
- Stromaufnahme: 10 mA

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
LK-RF/KNXs	blau	90407

## Technische Daten

Spannung:	über KNX-BUS
Abmessungen:	48 x 18 x 40 mm
Stromaufnahme:	10 mA
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse III
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Gehäuse:	ABS
Farbe:	blau
KNX TP 256:	Ja
KNX RF 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Anschlüsse und Kabel:	Busklemme KNX schwarz/rot
Frequenz:	868.3 MHz (EU), RF1.R, 6 dBm
Sendereichweite:	max. 150 m

## Produktinformationen

KNX RF-TP Medienkoppler (Funk)

KNX Secure fähig

Kompaktes Unterputzgehäuse

Unterstützt KNX Long Frames ab ETS 5

Erweiterte Filtertabelle für Hauptgruppe 0 bis 31

Versorgungsspannung über KNX-Bus

Interne Antenne

Data Security, Security Proxy und Segment Coupler Funktion  
ab ETS 6

Separate Produktdatenbanken für ETS 5 und ETS 6

perfekt geeignet für Sanierungen und Modernisierungen

Auf Grund der Funkfrequenz von 868 MHz ist das Gerät nur  
zum Betrieb in Europa (+Vereinigte Arabische Emirate)  
zugelassen



