B.E.G. LUXOMAT®



MiniClip LR1

Art.Nr. 92320 EAN: 4007529923205

1 – 10 V-Schnittstelle zur Ansteuerung analoger, dimmbarer EVG

Einstellung des Lichtwertes, der im Raum konstant gehalten werden soll, durch Drehen der gerändelten Sensorkappe

Einsatzbeispiele: Büros, Konferenzräume, Korridore, Schulungsräume

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
MiniClip LR1		92320

Technische Daten

Abmessungen:	Ø 31 x 68 mm
Erfassungsbereich:	vertikal 140° (Deckenmontage)
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß
Kanal 1 (Lichtsteuerung)	
DIM-Ausgang:	1-10 V DC, bis zu 50 EVG
Einschaltschwelle:	400 – 1500 Lux

Produktinformationen


Lichtsensor MiniClip LR1 mit Mischlichtmessung zur Konstantlichtregelung zum Aufclippen auf T5- und T8-Leuchtstofflampen


1 – 10 V-Schnittstelle zur Ansteuerung analoger, dimmbarer EVG

Durch stufenloses Dimmen wird eine Konstantlichtregelung der Raumbeleuchtung unter Berücksichtigung des Tageslichtanteils realisiert.

Einstellung des Lichtwertes, der im Raum konstant gehalten werden soll, durch Drehen der gerändelten Sensorkappe

Einsatzbeispiele: Büros, Konferenzräume, Korridore, Schulungsräume


26
24.5
69
54
47
62
15
15
24.4
30
24
30


L
N
L
N
+
-
1-10V
RD
BU
+
-
LR1