



PD4-DIM-KNX-AP

Art.Nr. 92433 EAN: 4007529924332

- Spannung: 24 V DC vom KNX-BUS
- Erfassungsbereich: horizontal 360°
(Deckenmontage)
- Montagehöhe min./max./empfohlen: / 10
m / 2.5 m

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD4-DIM-KNX-AP		92433

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Aufputzsockel IP54 für PD2- / PD4-AP	weiß	92161
Aufputzdose IP65 für PD4-AP IP20	weiß	92375


Technische Daten

Spannung:	24 V DC vom KNX-BUS
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage)
Montagehöhe min./max./empfohlen:	/ 10 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +55 °C
Farbe:	weiß
Lichtmessung:	Mischlichtmessung

Produktinformationen

null

Zubehör



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



Aufputzsockel IP54 für PD2- / PD4-AP

Art.No: 92161

Abmessungen: Ø 100 x 15 mm
Schutzart/-klasse: IP54
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig



Aufputzdose IP65 für PD4-AP IP20

Art.No: 92375

Abmessungen: Ø 115 x 70 mm
Schutzart/-klasse: IP65
Stoßfestigkeitsgrad: IK07