



PD9-S-GH-DE

Art.Nr. 92928 EAN: 4007529929283

- Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: Sensorkopf: Ø 45 x 41 mm, Leistungsteil: 165 x 24 x 24 mm
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.3 W

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| PD9-S-GH-DE | weiß | 92928 |

Zubehör

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|--------------------------------|-----------------|--------|
| Abdeckring PD9 Ø 36 mm | anthrazit | 92235 |
| Abdeckring PD9 Ø 36 mm | weiß | 92238 |
| Abdeckring PD9 Ø 36 mm | Edelstahl-Optik | 92237 |
| Abdeckring PD9 Ø 45 mm | weiß | 92327 |
| Abdeckring PD9 Ø 45 mm | Edelstahl-Optik | 92346 |
| Clip-Designrahmen eckig PD9-DE | reinweiß | 92993 |

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Spannung: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Abmessungen: | Sensorkopf: Ø 45 x 41 mm, Leistungsteil: 165 x 24 x 24 mm |
| Typische Leistungsaufnahme: | ca. 0.3 W |
| Erfassungsbereich: | horizontal 360° (Deckenmontage) |
| Reichweite: | max. Ø 3.5 m quer |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 9 m ² / 6 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 5 m / 10 m / 6 m |
| Schutzart-/klasse: | IP20 / Klasse II |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK04 |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig |
| Farbe: | weiß matt, ähnlich RAL9010 |
| Kabellänge: | 45 cm |
| Impulsabstand: | 9 s |

Produktinformationen

Mini-Slave-Gerät, speziell für große Höhen, zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes

Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit




Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.

Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)

Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten

Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamelle

Einsatzbeispiel: Überwachung von Industriehallen und Treppenhäusern



Zubehör



Abdeckring PD9 Ø 36 mm
Art.No: 92235

Abmessungen: Ø 36 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: anthrazit glänzend



Abdeckring PD9 Ø 36 mm
Art.No: 92238

Abmessungen: Ø 36 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: weiß glänzend



Abdeckring PD9 Ø 36 mm
Art.No: 92237

Abmessungen: Ø 36 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: Edelstahl-Optik glänzend




Abdeckring PD9 Ø 45 mm
Art.No: 92327

Abmessungen: Ø 45 mm
Farbe: weiß matt



Abdeckring PD9 Ø 45 mm
Art.No: 92346

Abmessungen: Ø 45 mm
Farbe: Edelstahl-Optik matt



Clip-Designrahmen eckig PD9-DE
Art.No: 92993

Abmessungen: 45 x 45 x 2.6 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: reinweiß matt, ähnlich RAL9010