


**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup>net**

## PSN-230 / 640 / 30 / KNX REG

Art.Nr. 90214 EAN: 4007529902149

Kompakte KNX Busspannungsversorgung SELV  
mit integrierter Drossel

Hilfsspannung unverdrosselt 30V DC

Diverse Statusanzeigen über LED

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PSN-230 / 640 / 30 / KNX REG	-	90214

## Technische Daten

Spannung:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	90 x 54 x 55 mm (3 TE)
Ausgangsspannung:	KNX-BUS / 30 V DC
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse I
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig (PC)
Farbe:	-
Anzeigenelemente:	Grüne LED: Betrieb Rote LED: Reset Rote LED: Überlast
KNX TP 256:	Ja
Anschlüsse und Kabel:	Busklemme KNX schwarz/rot
Nennstrom nominal:	640 mA
Nennstrom (max.):	1300 mA

## Produktinformationen

Kompakte KNX Busspannungsversorgung SELV mit integrierter Drossel

Hilfsspannung unverdrosselt 30V DC

Diverse Statusanzeigen über LED

Gerät zur Hutschienenmontage in Verteilern



