



## TS-DW-3-NFC

Art.Nr. 93153 EAN: 4007529931538

- Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Typische Leistungsaufnahme: 0.2 - 1 W

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
TS-DW-3-NFC		93153

## Technische Daten

Spannung:	230 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	45 x 36 x 58 mm (2 TE)
Typische Leistungsaufnahme:	0.2 – 1 W
Schutzart/-klasse:	nach DIN EN 60529 IP20 / Klasse II
Gangreserve (bei 20 °C):	ca. 10 Jahre
Umgebungstemperatur:	-30 °C bis +55 °C
Gehäuse:	selbstverlöschendes Thermoplast 3680 W / 16 A, $\cos \varphi = 1$ 2300 VA, $\cos \varphi = 0.6$ 200 W LED max. Einschaltspitzenstrom $I_p$ (20 ms) = 50 A $\mu$ -Kontakt, Wechslerkontakt, Öffnungsweite < 3 mm
Schaltleistung:	
Kontaktart:	
Ausgänge:	2

## Produktinformationen

Digitale Wochenschaltuhr für Verteilereinbau

2 Kanäle

Schaltleistung 16 A je Kanal

Beleuchtetes Display

Tages- und Wochenprogramm

56 Speicherplätze

Permanentschaltung nach Datum / Ferienprogramm

Kürzester Schaltabstand 1 Minute

Funktion "Impuls"

Manuelle Permanentschaltung

Manuelle Schaltungsvorwegnahme

Automatische Sommerzeitumstellung

Betriebsstunden- und Impulszähler

Sicherheit durch PIN-Codierung

Zusatzschaltzeiten EIN, AUS und Impuls nach Datum und Uhrzeit

NFC Programmierung (ISO 15693 Standard)

Direkt programmierbar via App (Android, iOS)

Austauschbare Batterie (CR2032)



