B.E.G. CHRONOLUX®



TS-DW3

Art.Nr. 92659 EAN: 4007529926596

Digitale Wochenschaltuhr für Verteilereinbau

2 Kanäle

Schaltleistung 16 A je Kanal

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
TS-DW3		92659

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
TS-ACC-DS1		92684
TS-ACC-DS2		92685

Technische Daten

Spannung:	230 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	45 x 36 x 58 mm (2 TE)
Typische Leistungsaufnahme:	0.8 W / 1.8 W
Schutzart/-klasse:	nach DIN EN 60529 IP20 / Klasse II bei bestimmungsgemäßer Montage
Gangreserve (bei 20 °C):	ca. 6 Jahre
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +55 °C
Anzeigenelemente:	Hochauflösendes LCD-Display
Anschlüsse und Kabel:	Schraubklemmen (Aufzugsklemmen)
Schaltleistung:	16 A / 250 V bei cos φ = 1 1000 W max. Ohmsche Last
Kontaktart:	Öffnungsweite < 3 mm (µ-Kontakt), Wechsler
Schaltleistung:	16 A (250 V), cos φ = 1

Produktinformationen

Digitale Wochenschaltuhr für Verteilereinbau

2 Kanäle

Schaltleistung 16 A je Kanal

Beleuchtetes Display

Funktion "Datenschlüssel"

Tages- und Wochenprogramm

46 Speicherplätze

Permanentschaltung nach Datum / Ferienprogramm

Funktion "Impuls"

Kürzester Schaltabstand 1 Minute

Manuelle Permanentschaltung

Manuelle Schaltungsvorwegnahme

Automatische Schaltzeitorientierung beim Auslesen

Freie Blockprogrammierung

Automatische Sommerzeitumstellung

Betriebsstunden- und Impulszähler

Sicherheit durch PIN-Codierung

Zubehör



TS-ACC-DS1
Art.No: 92684

Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz
Stromaufnahme: 10 mA
Umgebungstemperatur: +5 °C bis +35 °C



TS-ACC-DS2
Art.No: 92685

Stromaufnahme: 10 mA
Umgebungstemperatur: +5 °C bis +35 °C
Gehäuse: POM, PC