



## USB-IF/KNX REG

Art.Nr. 90224 EAN: 4007529902248

- Spannung: 21 - 32 V DC über KNX BUS
- Abmessungen: 90 x 36 x 64 mm (2 TE)
- Stromaufnahme: 5 mA typisch  
20 mA max.

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
USB-IF/KNX REG	grau	90224

## Technische Daten

Spannung:	21 – 32 V DC über KNX BUS
Abmessungen:	90 x 36 x 64 mm (2 TE)
Stromaufnahme:	5 mA typisch 20 mA max.
Typische Leistungsaufnahme:	0.15 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse III
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polycarbonat / POM / ASA
Farbe:	grau
KNX TP 256:	Ja
Anschlüsse und Kabel:	1 x Busklemme EIB/KNX schwarz/rot (Buslinie) USB Typ B, USB 2.0

## Produktinformationen

Ankopplung eines PC zur Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX Komponenten

Die Versorgung erfolgt komplett über die USB-Schnittstelle vom angeschlossenen PC aus



