

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## CTS HCL2

93177 EAN: 4007529931774

- Tensión de alimentación: del bus DALI, máx. 22.5 V DC
- Dimensiones: 69 x 63 x 55 mm
- Consumo de corriente: 7 mA

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
CTS HCL2	blanco	93177

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	del bus DALI, máx. 22.5 V DC
Dimensiones:	69 x 63 x 55 mm
Consumo de corriente:	7 mA
Consumo típico:	aprox. 0.2 W
Grado de protección / Clase:	IP44 / Clase II
Rango de medición de temperatura:	2700K - 6500K (Temperatura de color)
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010
Conexión y cables:	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> para cables unifilares de

## Información sobre el producto

Sensor de temperatura de color para montaje en superficie en exteriores

Envía los valores de temperatura de color al bus DALI si es necesario

Alimentación vía bus DALI

No se admite el uso de controladores de aplicación DALI de otros fabricantes

Por favor verifique la compatibilidad de los accesorios en la descripción de los productos principales

Compatible con: 93484, 93485, ...



