B.E.G. LUXOMAT®



CdS-R

92365 EAN: 4007529923656

Interruptor crepuscular de 230 V para su instalación en luminarias exteriores o cajas de derivación con sensor de luz externo

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
CdS-R	negro	92365

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Sensor crepuscular Ø 15 x 24 mm, Unidad de potencia: 61 x 23 x 38 mm
Consumo tipico:	< 0.5 W
Grado de protección / Clase:	Unidad de potencia IP20 / Sensor de luz IP54 / Clase II
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	negro mate, similar RAL9005
Canal 1 (control de iluminación)	
Potencia de conmutación:	1000 W, cos φ = 1 350 VA, cos φ = 0.4
Tipo de contacto:	1x Contacto µ, contacto NA
Dilación de la conexión y desconexión:	10 s - 15 s
Umbral de conmutacion:	2 – 100 Lux

Información sobre el producto


Interruptor crepuscular con relé de conmutación integrado

Integrable en luminarias o en cajas de derivación

Ajuste continuo del nivel crepuscular

Longitud del cable de unión entre el sensor lumínico y la unidad de potencia: 15 cm (aprox.), ampliable hasta un máx. de 1,50 m

Ejemplos de aplicaciones:
ideal para zonas de acceso, escaleras, pasillos, y allí donde se desea disponer de luz permanente


61
11.5
15
23 - 24
Ø 14
max. 10
23
38
16
29 - 34
Ø 14
max. 8