

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-S-SDB-FT Set 92915-92958

- Dimensiones: Ø 36 x 28 mm
- Área de detección: horizontal 360°
(Montaje en techo)
- Alcance: máx. Ø 10 m transversal
máx. Ø 6 m frontal
máx. Ø 4 m Actividad sedentaria

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD9-S-SDB-FT	blanco	92915
Tapa IP65 para cabezal sensor PD9	transparente	92958

Datos técnicos


Dimensiones:	Ø 36 x 28 mm
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 4 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	78 m ² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP65 / Clase III + IP65 (92958)
Resistencia a impactos:	IK03
Color de material:	blanco, similar RAL9010 + transparente (92958)
Longitud del cable:	350 cm

Información sobre el producto

Set : PD9-S-SDB-FT + Tapa IP65 para cabezal sensor
PD9 transparente



sensor head



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD9-S-SDB-FT

Nº de artículo: 92915

Dimensiones: Ø 36 x 28 mm

Área de detección: horizontal 360° (Montaje en techo)

Alcance: máx. Ø 10 m transversal

máx. Ø 6 m frontal

máx. Ø 4 m Actividad sedentaria



Tapa IP65 para cabezal sensor PD9

Nº de artículo: 92958

Grado de protección / Clase: IP65

Carcasa: Resistente a los rayos UV

Color de material: transparente