

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-S-SDB-FT Set 92915-92993

- Dimensiones: **Ø 36 x 28 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)**
- Área de detección: horizontal 360°
(Montaje en techo)
- Alcance: máx. Ø 10 m transversal
máx. Ø 6 m frontal
máx. Ø 4 m Actividad sedentaria

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD9-S-SDB-FT	blanco	92915
Embellecedor cuadrado clipable PD9-FT	blanco puro	92993

Datos técnicos


Dimensiones:	Ø 36 x 28 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 4 m Actividad sedentaria
Alcance:	78 m ² / 2.5 m Altura de montaje
Área de cobertura (movimiento transversal):	2 m / 5 m / 2.5 m
Altura de montaje min./m./recomendada:	IP65 / Clase III
Grado de protección / Clase:	IK03
Resistencia a impactos:	blanco puro mate, similar RAL9010 (92993)
Color de material:	350 cm
Longitud del cable:	

Información sobre el producto

Set : PD9-S-SDB-FT + Embellecedor cuadrado
clipable PD9-FT blanco puro mate, similar RAL9010



sensor head



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD9-S-SDB-FT

Nº de artículo: 92915


Dimensiones: Ø 36 x 28 mm

Área de detección: horizontal 360° (Montaje en techo)

Alcance: máx. Ø 10 m transversal

máx. Ø 6 m frontal

máx. Ø 4 m Actividad sedentaria



Embellecedor cuadrado clipable PD9-FT

Nº de artículo: 92993

Dimensiones: 45 x 45 x 2.6 mm

Carcasa: Policarbonato de alta calidad

Color de material: blanco puro mate, similar RAL9010