

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

SBA4-SYS-REG DALI-2

93841 EAN: 4007529938414

- Tensión de alimentación: 230 V AC 50 Hz
- Dimensiones: 86 x 72 x 60 mm (4 módulos)
- Tensión de salida: 230 V AC 50 Hz

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
SBA4-SYS-REG DALI-2	blanco	93841

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	230 V AC 50 Hz
Dimensiones:	86 x 72 x 60 mm (4 módulos)
Tensión de salida:	230 V AC 50 Hz
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	0 °C a +45 °C
Carcasa:	Plástico LEXAN UL-94-V0
Color de material:	blanco
Elementos de visualización:	LED rojo: LED de programación LED verde: Estado del canal
Funcionamiento manual:	Control manual de los canales de conmutación directamente en el aparato
KNX TP 256:	Si
Potencia de conmutación:	Motores de persianas

Información sobre el producto

Control de persianas

Cada salida se conmuta mediante dos relés monoestables, pudiendo ser, además, activada manualmente en el actuador, utilizando los pulsadores

El aparato está diseñado, específicamente, para su montaje en carril DIN en cuadros de distribución de alta tensión

El montaje se ha de realizar en espacios interiores secos



