



## TS-ACC-DS2

92685 EAN: 4007529926855

- Consumo de corriente: 10 mA
- Temperatura ambiental: +5 °C a +35 °C
- Carcasa: POM, PC

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
TS-ACC-DS2		92685

## Datos técnicos

Consumo de corriente:	10 mA
Temperatura ambiental:	+5 °C a +35 °C
Carcasa:	POM, PC USB,
Conexionado y cables:	1 base de conexión para la llave de programación TS-ACC-DS1

## Información sobre el producto

Kit de programación de sobremesa

Kit de programación para la grabación de horarios de conexión vía PC

Fácil e intuitivo

Los datos introducidos se leen con el software adjunto, permitiendo su modificación y grabación en la llave de datos mediante el adaptador incluido en el kit

Se pueden grabar copias de seguridad de la programación en un PC

El kit de programación TS-ACC-DS2 es el complemento ideal de la llave de datos TS-ACC-DS1 para la grabación de horarios de conexión en programadores digitales. Programe y guarde los horarios de conexión directamente en su PC y transfíeralos a la llave de datos vía USB.

¿Cómo se guarda un programa de conexión? ¿Cómo puede copiarse un programa de conexión de un programador digital a otro? Estas preguntas tienen fácil respuesta: ¡TS-ACC-DS2! La nueva llave de datos que proporciona un mayor confort

Llave de datos TS-ACC-DS1 no incluida de serie (disponible opcionalmente)

Compatible con: 92674, 92675, ...



