

B.E.G.**SAFETYLUX®****2DN14/8/EVG**

7894 EAN: 4007529078943

- Spænding: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- Dimensioner: 359 x 90 x 105 mm
- Lampe: 8 W Lysstofrør T16

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| 2DN14/8/EVG | hvid | 7894 |

Accessories

| Designation | Farve | Art.No |
|--------------------------------|-------|--------|
| Bold-beskyttelseskurv BSK SL20 | hvid | 7888 |

Technical data

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Spænding: | 230 V AC +/- 10% 50 Hz |
| Dimensioner: | 359 x 90 x 105 mm |
| Lampe: | 8 W Lysstofrør T16 |
| Synlighedsområde: | 14 |
| LED-udstråling / lampe: | 8 W Lysstofrør T16 inklusiv |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Omgivelsestemperatur: | +5 °C til +35 °C |
| Kabinet: | af polycarbonat |
| Materiale Farve: | hvid |


Product information

Rettungszeichen-/Fluchtwegleuchte

Robust plastkabinet IP54

Erkennungsweite 14 m

Tryk til kontrol test



Accessories



Bold-beskyttelseskurv BSK SL20

Art.No: 7888

Dimensioner: 132 x 402 x 151 mm

Kabinet: Coated stålkurv

Materiale Farve: hvid