



AL1 130

91400 EAN: 4007529914005

- Spænding: 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
- Dimensioner: 95 x 110 x 315 mm
- Lampe: maks. 60 W med indfatning E 27

Order data

Designation	Farve	Art.No
AL1 130	hvid	91400

Technical data

Spænding:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	95 x 110 x 315 mm
Lampe:	maks. 60 W med indfatning E 27
Fotobiologisk sikkerhed:	RG 0
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-10 °C til +40 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid

Bevægelsessensor

Afbryderstyrke:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Detektionsområde:	vandret 130° (Vægmontering) maks. 9 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 3 m frontalt
Tidsindstillinger:	4 sek. – 10 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 – 1000 Lux



Product information

Universallampe AL1 med 130°- med bevægelsessensor

Det er muligt, at tilkoble yderligere lamper, som programmeres ligesom masterlampen

Elementerne til indstilling af efterløbstid og luxværdien er anordnet bag den aftagelige beskyttelsesrist

Levering uden lyskilder



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	6.1	36
2.0	12.2	9
3.0	18.3	4
4.0	24.4	2
5.0	30.5	1

