



L8

94446 EAN: 4007529944460

- Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Dimensioner: L8= Ø 300 x 110 mm
- Lampe: maks. 23 W med indfatning E 27

Order data

Designation	Farve	Art.No
L8	hvid	94446

Technical data

Spænding:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	L8= Ø 300 x 110 mm
Lampe:	maks. 23 W med indfatning E 27
Fotobiologisk sikkerhed:	RG 0
Beskyttelsesgrad/-klasse:	L8= IP40 / Klasse I
Beskyttelse mod slag:	94446=IK02, 94451=IK06
Omgivelsestemperatur:	-15 °C til +30 °C
Kabinet:	L8: Akrylglas L7: af polycarbonat
Materiale Farve:	hvid

Product information

□Lampe til væg eller loft for en stilfuld atmosfære


Akrylglas er velegnet til alle standardløsninger

Polykarbonat er velegnet der, hvor en høj resistens mod slag er nødvendig. (f. eks. i skoler eller offentlige bygninger)

Ideal som supplering til HF-L7 og HF-L8

Levering uden lyskilder

Eksempler for anvendelsesmuligheder: Korridorer, gange, trappeopgange, pulterrum, toiletter



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1

