



TS-ASTRO-5-BLE

93162 EAN: 4007529931620

- Spænding: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Strømforbrug: 0.3 – 1 W

Order data

Designation	Farve	Art.No
TS-ASTRO-5-BLE	grå	93162

Technical data

Spænding:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	45 x 36 x 58 mm (2 TE)
Strømforbrug:	0.3 - 1 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	efter DIN EN 60529 IP20 / Klasse II
Gangreserve (ved 20 C°):	ca. 10 år
Omgivelsestemperatur:	-30 °C til +55 °C Flammehæmmende termoplast / Selv- nedbrydeligt termoplastik
Kabinet:	
Materiale Farve:	grå 3680 W / 16 A, cos $\varphi = 1$ 2300 VA, cos $\varphi =$ 0.6
Afbryderstyrke:	200 W LED maks. startstrøm I _p (20 ms) = 50 A μ -kontakt, Omskifter, åbning < 3 mm
Kontakt-type:	
Udgange:	2

Product information

Digital Astro UR til ?

2 kanaler

Dags- og ugeprogram

Nat-funktion og ekstra tændingstider

100 hukommelsespladser

Integreret Bluetooth-teknologi

Zero crossing tilkobling og frakobling

Gratis B.E.G.-app med betjeningsvenlig navigation til installation på smartphones fås til iOS og Android

udskifteligt batteri (CR2032)

Korteste tændingsafstand 1 minut

Schaltleistung 16 A er Channel

Permanent tænding efter dato/ ferieprogram

Manuel permanent tænding

Manuel tænding

Automatisk skift til sommertid

Drifts- og impulstæller

Nem betjening

Belyst skærm

Sikkerhed med PIN-kodning



