



## TS-DW-2-NFC

93152 EAN: 4007529931521

- Spænding: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Strømforbrug: 0.2 – 1 W

### Order data

**Designation**  
TS-DW-2-NFC

**Farve**

**Art.No**  
93152

## Technical data

Spænding:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	45 x 36 x 58 mm (2 TE)
Strømforbrug:	0.2 - 1 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	efter DIN EN 60529 IP20 / Klasse II
Gangreserve (ved 20 C°):	ca. 10 år
Omgivelsestemperatur:	-30 °C til +55 °C
Kabinet:	Flammehæmmende termoplast / Selv- nedbrydeligt termoplastik
Afbryderstyrke:	3680 W / 16 A, cos $\varphi = 1$ 2300 VA, cos $\varphi =$ 0.6 200 W LED maks. startstrøm Ip (20 ms) = 50 A
Kontakt-type:	$\mu$ -kontakt, Omskifter, åbning < 3 mm
Udgange:	1

## Product information

Digital uge-timer til indbygning i Tavle

1 kanal

Schaltleistung 16 A er Channel

Belyst skærm

Dags- og ugeprogram

56 hukommelsespladser

Permanent tænding efter dato/ ferieprogram

Korteste tændingsafstand 1 minut

Funktion „Impuls“

Manuel permanent tænding

Manuel tænding

Automatisk skift til sommertid

Drifts- og impulstæller

Sikkerhed med PIN-kodning

Yderligere skiftetider ON, OFF og puls efter dato og tid

NFC programmering (ISO 15693 standard)

Direkte programmeres via App (Android)

udskifteligt batteri (CR2032)



