



## TS-DW1

92656 EAN: 4007529926565

- Spænding: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: 45 x 18 x 58 mm (1 TE)
- Strømforbrug: ca. 0.7 W

### Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| TS-DW1      |       | 92656  |

## Technical data

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Spænding:                   | 230 V AC 50 / 60 Hz   |
| Dimensioner:                | 45 x 18 x 58 mm (1 TE)  |
| Strømforbrug:               | ca. 0.7 W   |
| Beskyttelsesgrad/-klasse:   | efter DIN EN 60529<br>IP20 / Klasse II ved korrekt montering            |
| Gangreserve (ved 20 C°):    | ca. 6 år  |
| Omgivelsestemperatur:       | -10 °C til +50 °C   |
| Kabinet:                    | Flammehæmmende termoplast / Selv-nedbrydeligt termoplastik              |
| Displayelementer:           | LCD-skærm med høj opløsning   |
| Tilslutninger og ledninger: | Skrueklemmer (på sætningsklemmer)<br>16 A / 250 V på $\cos \varphi = 1$ |
| Afbryderstyrke:             | maks. startstrøm $I_p$ (20ms) = 30 A                                    |
| Kontakt-type:               | åbning < 3 mm ( $\mu$ -kontakt), potentialfri Omskifter                 |

## Product information

Digital uge-timer til indbygning i Tavle

1 kanal

Afbrydereffekt 16 A

Permanent tænding efter dato/ ferieprogram

Dags- og ugeprogram

Funktion „Impuls“

46 hukommelsespladser

Korteste tændingsafstand 1 minut

Manuel permanent tænding

Manuel tænding

Automatisk tændingssortering ved aflæsning

Fri blokprogrammering

Automatisk skift til sommertid

Drifts- og impulstæller

Sikkerhed med PIN-kodning



