

## Indoor 180-KNX sin marco embellecedor

92892 EAN: 4007529928927

- Tensión de alimentación: del bus KNX
- Dimensiones: 70 x 70 x 61 mm
- Consumo de corriente: 7 mA

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
Indoor 180-KNX sin marco embellecedor	-	92892

### Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	blanco puro	92630
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	blanco tráfico	92631
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	antracita	92634
Marco embellecedor IP54 Indoor 180	blanco puro	92139
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	blanco perla	92632
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	gris plata	92633
Zócalo para modelos SU Indoor 180	blanco puro	92141

Adaptador central Indoor 180 45x45	blanco tráfico	38947
Adaptador central Indoor 180 45x45	blanco perla	39076

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	del bus KNX
Dimensiones:	70 x 70 x 61 mm
Consumo de corriente:	7 mA
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared) máx. 10 m transversal máx. 3 m frontal
Alcance:	150 m² / 1.1 m Altura de montaje
Área de cobertura (movimiento transversal):	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Altura de montaje min./m./recomendada:	IP20 / Clase II
Grado de protección / Clase:	-25 °C a +55 °C
Temperatura ambiental:	-
Color de material:	5 - 1200 Lux
Nivel de luminosidad deseado:	

## Información sobre el producto

Detector de presencia KNX para caja de mecanismos con función de rearme por sonido y acoplador de bus integrado

Si se utiliza conjuntamente con el software de aplicación B.E.G. \_Praesenzmelder\_928XX\_V5.0 permite seleccionar entre diferentes modos de funcionamiento: 1. Modo automático 2. Modo semiautomático 3. Modo esclavo 4. Modo de regulación independiente de la presencia

Si se utiliza conjuntamente con el software de aplicación B.E.G. \_Praesenzmelder\_928XX\_V5.0 permite seleccionar entre diferentes modos de funcionamiento:

1. Modo automático
2. Modo semiautomático
3. Modo esclavo
4. Modo de regulación independiente de la presencia

Hasta 3 canales adicionales de conmutación activables o no en función del nivel de luz ambiental

Los valores teóricos y ajustes de temporización son modificables en todos los canales, utilizando un objeto de comunicación

Función de rodaje para fluorescentes, ajustable entre 1 y 100 horas




Con LED de indicación de movimiento desactivable vía parámetros ETS, objeto de comunicación o mando a distancia

Configuración vía ETS 3 y 4

La base de datos de productos para la importación al sistema ETS se puede descargar de la página web de B.E.G.

Para la combinación con marco embellecedor (medidas interiores 50 x 50 mm) disponible en 5 colores distintos

**Ejemplos de aplicaciones:** control de zonas de acceso público como aseos, pasillos, bibliotecas, salas de reuniones



## Accesorios



### Marco embellecedor IP20 Indoor 180

Nº de artículo: 92630

Dimensiones: 86 x 86 mm  
Grado de protección / Clase: IP20  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



### Marco embellecedor IP20 Indoor 180

Nº de artículo: 92631

Dimensiones: 86 x 86 mm  
Grado de protección / Clase: IP20  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



### Marco embellecedor IP20 Indoor 180

Nº de artículo: 92634

Dimensiones: 86 x 86 mm  
Grado de protección / Clase: IP20  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



### Marco embellecedor IP54 Indoor 180

Nº de artículo: 92139

Dimensiones: 87 x 87 mm  
Grado de protección / Clase: IP54  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



### Marco embellecedor IP20 Indoor 180

Nº de artículo: 92632

Dimensiones: 86 x 86 mm  
Grado de protección / Clase: IP20  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



### Marco embellecedor IP20 Indoor 180

Nº de artículo: 92633

Dimensiones: 86 x 86 mm  
Grado de protección / Clase: IP20  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



### Zócalo para modelos SU Indoor 180

Nº de artículo: 92141

Dimensiones: 88 x 88 x 42 mm  
Grado de protección / Clase: IP54  
Resistencia a impactos: IK05



### Adaptador central Indoor 180 45x45

Nº de artículo: 38947

Dimensiones: 45 x 45 mm  
Color de material: blanco tráfico  
mate, similar RAL9016



### Adaptador central Indoor 180 45x45

Nº de artículo: 39076

Dimensiones: 45 x 45 mm  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad  
Color de material: blanco perla mate, similar RAL1013