



TS-ACC-DS2

92685 EAN: 4007529926855

- Absorption de courant: 10 mA
- Température ambiante: +5 °C à +35 °C
- Boîtier: POM, PC

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
TS-ACC-DS2		92685

Données techniques

Absorption de courant:	10 mA
Température ambiante:	+5 °C à +35 °C
Boîtier:	POM, PC
Connexions et câbles:	USB, 1 connecteur pour TS-ACC-DS1 clé-mémoire

Informations sur les produits

Kit de programmation pour PC

Programmation sur PC

Simple et logique

Enregistrement des paramètres à l'aide du logiciel, puis retransmission via l'adaptateur sur la clé mémoire

Sauvegarder les informations sur PC

Le kit de programmation TS-ACC-DS2 en relation avec la clé mémoire de données TS-ACC-DS1 est un atout supplémentaire pour votre horloge de commutation. Programmez confortablement sur votre PC toutes les données souhaitées à vos besoins puis transférez les via l'adaptateur relié au port USB de votre PC sur la clé mémoire de données.

Comment sécuriser une programmation? Comment copier un programme d'une horloge à une autre?

Questions auxquelles le kit TS-ACC-DS2 fournit toutes les réponses. La nouvelle carte mémoire apporte plus de confort.

Clé-mémoire TS-ACC-DS1 non compris dans la livraison standard (option sur demande)

Convient pour: 92674, 92675, ...



