



BD21/Kombi-GL

93001 EAN: 4007529930012

- Alimentazione: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- Dimensioni: 250 x 135 x 150 mm
- Lampadina: 2x 0.7W lampadina E10 / 2x 1.6W lampadina E10

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
BD21/Kombi-GL	bianco	93001

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Dimensioni:	250 x 135 x 150 mm
Lampadina:	2x 0.7W lampadina E10 / 2x 1.6W lampadina E10
Distanza di visione:	21
Modalità di funzionamento:	Modalità permanente, modalità permanente
Emissione LED / lampada:	2x 0.7W lampadina E10 / 2x 1.6W lampadina E10
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Temperatura funzionamento:	+5 °C a +35 °C
Involucro:	Polycarbonato
Colore di materiale:	bianco

Batteria

Batteria:	NiMH 3.6 V 4000 mAh
Tempo di autonomia nominale:	3 h (1.6 W) o 1.6 h (0.7 W)

Sorveglianza

Monitoraggio locale:	Pulsante per test
----------------------	-------------------

Informazioni sul prodotto

Segnale di uscita / via di fuga con batteria singola

Solida struttura in plastica IP54

Distanza di rilevamento 21 m

Batteria ecologica NiMH

Tempo di funzionamento nominale 3 ore

Pulsante di test sull'alloggiamento

Incl. Lampadina, batteria e quattro pittogrammi



