



IM4-BMS DALI-2

93359 EAN: 4007529933594

- Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22 V
- Dimensioni: 38 x 38 x 12 mm
- Impostazione: tramite bus DALI e qualsiasi software che supporti la configurazione dei tipi di istanza esistenti in conformità con la norma IEC62386

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
IM4-BMS DALI-2	trasparente	93359

Dati tecnici

Alimentazione:	da DALI-Bus, Massima 22 V
Dimensioni:	38 x 38 x 12 mm
Impostazione:	tramite bus DALI e qualsiasi software che supporti la configurazione dei tipi di istanza esistenti in conformità con la norma IEC62386
Assorbimento:	4.6 mA
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	trasparente
Lunghezza cavo:	50 cm

Informazioni sul prodotto

Dispositivo di input DALI binario da installare ad incasso

4 ingressi pulsanti a potenziale zero liberamente configurabili

Prodotto certificato DALI-2

Alimentazione via DALI bus

Tecnologia multimaster DALI secondo IEC 62386 parte 103

Le istanze da 0 a 3 forniscono informazioni per ogni ingresso in conformità alla norma IEC 62386 parte 301 sul bus DALI

LED di alimentazione integrato che lampeggia in modalità di identificazione

Buzzer piezoelettrico integrato che emette segnali sonori in modalità di identificazione



