


B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-SH-24V-2W

93213 EAN: 4007529932139

- Alimentazione: 24 V DC
- Dimensioni: Ø 45 x 28 mm
- Area rilevamento: orizzontale 360°
(Montaggio a soffitto)

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|---------------|--------|--------|
| PD9-SH-24V-2W | bianco | 93213 |

Accessori

| Designazione | Colore | Numero |
|--------------------|-----------------|--------|
| Anello PD9 Ø 36 mm | antracite | 92235 |
| Anello PD9 Ø 36 mm | bianco | 92238 |
| Anello PD9 Ø 36 mm | effetto acciaio | 92237 |
| Anello PD9 Ø 45 mm | bianco | 92327 |
| Anello PD9 Ø 45 mm | effetto acciaio | 92346 |

Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 24 V DC |
| Dimensioni: | Ø 45 x 28 mm orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) |
| Area rilevamento: | Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa |
| Raggio d'azione: | 78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Area di rilevamento tangenziale: | |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK03 |
| Temperatura funzionamento: | -5 °C a +45 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | bianco, simile a RAL9010 |
| Lunghezza cavo: | 350 mm |
| Collegamenti e cavi: | false |
| Carico di contatto: | 24 V DC / 100mA Impulso |

Informazioni sul prodotto


Rilevatore di Movimento

Per collegamento a sistemi di building automation

Uscita 24 V CC / 100 mA

Settori d'impiego:

per la sorveglianza di superfici di piccole dimensioni quali vani
scale, garage singoli anticamere, toilette



Accessori



Anello PD9 Ø 36 mm

Numero: 92235

Dimensioni: Ø 36 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: antracite lucido



Anello PD9 Ø 36 mm

Numero: 92238

Dimensioni: Ø 36 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco lucido



Anello PD9 Ø 36 mm

Numero: 92237


Dimensioni: Ø 36 mm
Involucro: Involucro in pregiato
PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: effetto
acciaio lucido



Anello PD9 Ø 45 mm

Numero: 92327

Dimensioni: Ø 45 mm
Colore di materiale: bianco opaco



Anello PD9 Ø 45 mm

Numero: 92346

Dimensioni: Ø 45 mm
Colore di materiale: effetto acciaio
opaco