



PL1-30120-LED-AG-DALI-TW

93066 EAN: 4007529930661

- Alimentazione: 200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: 295 x 1195 x 10 mm
- Emissione LED / lampada: Circuito a LED saldamente fissato
Temperatura di colore selezionabile:
2700 K bianco caldo (3650 lm, 77 lm/W) a
6500 K (4050 lm, 79 lm/W)

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PL1-30120-LED-AG-DALI-TW	bianco	93066

Accessori

Designazione	Colore	Numero
protezione anticaduta PL1-LED	-	93115
set per sospensione PL1-LED set per sospensione	bianco	93090
set per sospensione PL1-LED	-	93173

Dati tecnici

Alimentazione:	200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	295 x 1195 x 10 mm
Emissione LED / lampada:	Circuito a LED saldamente fissato Temperatura di colore selezionabile: 2700 K bianco caldo (3650 lm, 77 lm/W) a 6500 K (4050 lm, 79 lm/W)
Capacità antiriflesso:	UGR < 19
Efficienza:	77 / 79 lm/W
Sicurezza fotobiologica:	RG 0
Riproduzione della luce:	CRI 82 / TM30: 81
Vita utile misurazioni:	60000 h (L80/B10)
Potenza assorbita:	45 W / PF 0.89
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-20 °C a +40 °C
Involucro:	telaio in alluminio bianco Ottica: diffusore in plastica bianco
Colore di materiale:	bianco

Informazioni sul prodotto

LED Pannel luminoso a dal design molto piatto


Per l'installazione in sistemi a controsoffitto modulari 600x600

Temperatura di colore della luce regolabile da 2700 K a 6500 K


Driver DALI type 8 per controllo colore

Controllo dell'abbagliamento grazie alla microprismatura UGR < 19

Illuminazione molto uniforme della copertura prismatica



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	1.9	1698
2.0	3.9	425
3.0	5.8	189
4.0	7.8	106
5.0	9.7	68



Accessori



protezione anticaduta PL1-LED

Numero: 93115

Dimensioni: Lunghezza: 1000 mm

Colore di materiale: -



set per sospensione PL1-LED set per sospensione

Numero: 93090

Dimensioni: 295 x 295 x 50 mm,

Stahlseillänge 1000 mm

Involucro: Acciaio

Colore di materiale: bianco



set per sospensione PL1-LED

Numero: 93173

Dimensioni: Lunghezza: 1000 mm

Colore di materiale: -