

**B.E.G.****LUXOMAT®****SCT1**

92655 EAN: 4007529926558

- Alimentazione: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- Dimensioni: 86 x 18 x 66 mm (1 TE)
- Potenza assorbita: < 0.75 W

**Dati dell'ordine**

Designazione	Colore	Numero
SCT1	grigio	92655

## Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Dimensioni:	86 x 18 x 66 mm (1 TE)
Potenza assorbita:	< 0.75 W
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	grigio
Carico di contatto:	2300 W / 10 A, cos $\varphi$ = 1 attivazione a 3 o 4 conduttori, max. 100 mA in modalità standby con interruttori illuminati con lampade fluorescenti
Tipo di contatto:	1x contatto n.a./NO
Ritardo spegnimento:	30 s - 10 min

## Informazioni sul prodotto

Speciale interruttore automatico illuminazione scale per impiego con Indoor 180-TR o per pulsanti

1 TE con montaggio su guide DIN

Interruttore manuale per timer o funzione di luce continua

Per ritardi di spegnimento superiori a 2 minuti c'è un avviso (1 secondo di luce spenta) 30 secondi prima di spegnere definitivamente la luce

Possibilità di prolungamento del tempo di esecuzione con un semplice clic

Adatto per: 40114, 40137, 92650, 92668, ...



