



TS-ACC-DS2

92685 EAN: 4007529926855

- Assorbimento: 10 mA
- Temperatura funzionamento: +5 °C a +35 °C
- Involucro: POM, PC

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
TS-ACC-DS2		92685

Dati tecnici

Assorbimento:	10 mA
Temperatura funzionamento:	+5 °C a +35 °C
Involucro:	POM, PC USB,
Collegamenti e cavi:	Base per scheda dati per TS-ACC- DS1

Informazioni sul prodotto

Pacchetto di programmazione in un contenitore da scrivania

Programmazione dei tempi di commutazione sul PC

Semplice e intuitivo

Importa i dati con il software, modificali e salvali sulla chiave
dati tramite l'adattatore

Archivia i dati sul PC

Il pacchetto di programmazione TS-ACC-DS2 in combinazione
con la chiave TS-ACC-DS1 è un'estensione per il timer.
Programmare comodamente i tempi di commutazione dal PC
e salvare i tempi di commutazione programmati sulla chiave
dati tramite l'interfaccia USB.

"Come salvare un programma di interventi? Come copiare un
programma di comando da un timer digitale ad un altro?
Domande per le quali esiste una risposta semplice ... TS-ACC-
DS2! La nuova chiave dati offre ancora più comfort. "

Chiave TS-ACC-DS1 non inclusa (opzionale)

Adatto per: 92674, 92675, ...



