



## TS-ASTRO-5-BLE

93162 EAN: 4007529931620

- Alimentazione: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Potenza assorbita: 0.3 - 1 W

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
TS-ASTRO-5-BLE	grigio	93162

## Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	45 x 36 x 58 mm (2 TE)
Potenza assorbita:	0.3 - 1 W
Classe / Grado protezione:	secondo DIN EN 60529 IP20 / Classe II
Riserva di carica (a 20 °C):	ca. 10 anni
Temperatura funzionamento:	-30 °C a +55 °C
Involucro:	Termoplastica autoestinguente
Colore di materiale:	grigio
	3680 W / 16 A, $\cos \varphi = 1$
	2300 VA, $\cos \varphi = 0.6$
Carico di contatto:	200 W LED
	Massima corrente di spunto commutabile $I_p$ (20 ms) = 50 A
Tipo di contatto:	Contatto $\mu$ , Contatto in scambio, distanza tra i contatti < 3 mm
Outputs:	2

## Informazioni sul prodotto

Timer digitale ASTRONOMICO per installazione su guida DIN

2 Canali

Programma giornaliero e settimanale

Circuito risparmio notturno e orari extra di commutazione

100 programmi memorizzabili

L'app utilizza la tecnologia Bluetooth

Commutazione zero crossing

Applicazione B.E.G. gratuita con navigazione a misura di utente per installazione su smartphone e disponibile nel rispettivo App Store

Batteria sostituibile (CR2032)

Intervallo minimo 1 minuto

Potere di interruzione 16 A per canale

Commutazione permanente per data / programma vacanze

Modalità manuale permanente

Azionamento manuale

Cambio automatico dell'ora legale

Ore di funzionamento e contaimpulsi

Facilità d'uso

Display illuminato

Sicurezza tramite codice PIN



