



TS-ASTRO-5-BLE

93162 EAN: 4007529931620

- Spanning: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Typisch verbruik: 0.3 - 1 W

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
TS-ASTRO-5-BLE	grijs	93162

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	45 x 36 x 58 mm (2 TE)
Typisch verbruik:	0.3 – 1 W
Beschermingsgraad/-klasse:	overeenkomstig DIN EN 60529 IP20 / Klasse II
Gangreserve (bij 20 °C):	ca. 10 jaar
Omgevingstemperatuur:	-30 °C tot +55 °C
Behuizing:	zelfdovende thermoplast
Kleur:	grijs
	3680 W / 16 A, $\cos \varphi = 1$ 2300 VA, $\cos \varphi = 0.6$
Schakelvermogen:	200 W LED max. inschakelstroom I_p (20 ms) = 50 A
Contacttype:	μ -contact, Wisselcontact, opening < 3 mm
Uitgangen:	2

Productinformatie

Digitale Astro schakelklok voor verdeelkastinstallatie

2 kanalen

Dag- en weekprogramma

Nachtbesparingsschakeling en extra schakeltijden

100 geheugenplaatsen (limieten)

Bluetooth geïntegreerd

Schakelen op de nul doorgang

Download en installeer de gratis B.E.G. app met gebruikersvriendelijke navigatie in de App Store voor iOS smartphones of Google Play Store voor Android smartphones.

Verwisselbare batterij (CR2032)

Kortste schakelinterval 1 minuut

Schakelvermogen 16 A per kanaal

Permanente schakeling op datum / vakantieprogramma

Handmatige permanente modus

Handbediening

Automatische omschakeling zomertijd

Bedrijfsuren- en impulsteller

Eenvoudige bediening

Verlicht display

Beveiliging door PIN-codering



