



USB-Stick-IF/KNX

90409 EAN: 4007529904099

- Spanning: via KNX BUS
- Afmetingen: 60 x 19 x 13 mm
- Stroomverbruik: 3 mA typisch

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|------------------|-------|---------|
| USB-Stick-IF/KNX | - | 90409 |

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|--|
| Spanning: | via KNX BUS |
| Afmetingen: | 60 x 19 x 13 mm |
| Stroomverbruik: | 3 mA typisch |
| Typisch verbruik: | 0.1 W |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse III |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |
| Behuizing: | ABS |
| Kleur: | - |
| KNX TP 256: | Ja |
| Aansluitingen en kabels: | 1 x Busklem KNX zwart/rood USB type A |

Productinformatie

Data-interface en programmeerinterface tussen PC/laptop en de KNX-bus

Compacte USB-stick voor mobiel gebruik

Ondersteunt KNX longframes en is compatibel met de software van ETS® (ETS5 of hoger)

LED statusindicatoren voor USB- en KNX-bus

Voeding via de KNX-bus



