

AL8-25-300-LED-3C

93621 EAN: 4007529936212

- Tensão: 200 – 240 V AC 50 Hz
- Dimensões: Ø 300 x 42 mm
- Cor da luz: 3000 / 4000 / 5700 K

Domínios de aplicação

- Sala de equipamentos
- corredores/halls
- escadas
- casas de banho
- Halls de entrada
- salas de bombagem / instalações sanitárias

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
AL8-25-300-LED-3C	Branco	93621

Acessórios

Designação	Cor	Número
Anel protetor AL8	Branco	93014

Dados técnicos

Tensão:	200 – 240 V AC 50 Hz
Dimensões:	Ø 300 x 42 mm
Cor da luz:	3000 / 4000 / 5700 K
Fluxo luminoso da luminária:	2000 / 2500 / 2400 lm
Ante encandeamento:	UGR < 25
Eficiente:	80 / 100 / 96 lm/W
Segurança Fotobiológica:	RG 0
Reprodução de cor:	CRI > 80 / TM30: 82
Vida útil nominal:	50000 h (L80/B10)
Alimentação:	25 W / PF 0.9
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP54 / Classe II
Classe de inflamabilidade:	UL-94 V2, 750 °C
Resistência ao choque:	IK10
Temperatura ambiente:	-20 °C até +45 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Branco, semelhante RAL9016

Informações sobre o produto

Luminárias LED planas e redondas para instalação na parede ou no teto

Três temperaturas de cor de luz numa única luminária, sendo possível, através de um interruptor, escolher entre uma luz branca quente, branca neutra ou branca "luz do dia"

Todas as temperaturas de cor são reguláveis externamente

Luminária energeticamente eficiente com elevada vida útil > 50 000 h

Ampla distribuição da luz graças a uma cobertura difusa da luminária

Caixa em polycarbonato resistente


alto índice de proteção contra incêndio

proteção IP54 contra a água, após instalação


Montagem simples com um suporte de fixação em separado

Exemplos de aplicação:

Sala de equipamentos, corredores/halls, escadas, casas de banho, Halls de entrada, salas de bombagem / instalações sanitárias



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	874
2.0	6.1	219
3.0	9.1	97
4.0	12.2	55
5.0	15.2	35



Acessórios



Anel protetor AL8

Número: 93014

Dimensões: Ø 305 x 19 mm

Cor do material: Branco