

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

LAN-IF/KNXs REG

90404 EAN: 4007529904044

- Tensão: através do bus KNX
- Dimensões: 90 x 18 x 60 mm (1 TE)
- Consumo de corrente: 20 mA

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
LAN-IF/KNXs REG	-	90404

Dados técnicos

Tensão:	através do bus KNX
Dimensões:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Consumo de corrente:	20 mA
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe III
Temperatura ambiente:	-5 °C até +45 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV (PC)
Cor do material:	-
KNX TP 256:	Si
Ligações e cabos:	1 x KNX Terminal de bus preto/vermelho, 1 x Ethernet 10Mbps: tomada RJ-45

Informações sobre o produto

O LAN-IF/KNXs REG serve como interface segura entre uma rede local LAN (IP, Ethernet) e KNX-TP

Pode ser usada como interface de programação para o ETS

Como Interface segura KNX (tunneling), o dispositivo impede o acesso não autorizado ao sistema

Até 8 ligações simultâneas

A opção de segurança pode ser ativada ou desativada no ETS

Os LED's indicam os vários estados, assim como comunicar eventuais erros no bus KNX



