



LK-TP/KNX REG

90401 EAN: 4007529904013

- Tensão: através do bus KNX
- Dimensões: 90 x 18 x 60 mm (1 TE)
- Grau de proteção / Classe de Isolamento:
IP20 / Classe III

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
LK-TP/KNX REG	Branco	90401

Dados técnicos

Tensão:	através do bus KNX
Dimensões:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe III
Temperatura ambiente:	-5 °C até +45 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV (PC)
Cor do material:	Branco
Ligações e cabos:	2 x Linha de bus: EIB/KNX Terminal de bus (preto/vermelho)

Informações sobre o produto

Acoplador de linha com design compacto. Conecta duas linhas bus KNX, por exemplo uma linha KNX com outra linha KNX de outra área

O dispositivo tem um filtro extensivo para o grupo principal 0...31 e garante proteção galvânica entre linhas

O acoplador suporta quadros extensos KNX e é compatível com o software ETS® (ETS4.2 ou superior)

Os botões do painel frontal permitem desligar o filtro dos telegramas para poder fazer testes

Os LED's indicam os vários estados, assim como comunicar eventuais erros no bus KNX



