



## TS-ASTRO-5-BLE

93162 EAN: 4007529931620

- Tensão: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Alimentação: 0.3 – 1 W

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
TS-ASTRO-5-BLE	Cinza	93162

## Dados técnicos

Tensão:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	45 x 36 x 58 mm (2 TE)
Alimentação:	0.3 – 1 W
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	de acordo com DIN EN 60529 IP20 / Classe II
Reserva de marcha (a 20 °C):	aprox. 10 anos
Temperatura ambiente:	-30 °C até +55 °C
Involucro:	Termoplástico auto-extinguível
Cor do material:	Cinza
Potência:	3680 W / 16 A, $\cos \varphi = 1$ 2300 VA, $\cos \varphi = 0.6$ 200 W LED máx. Corrente $I_p$ (20 ms) = 50 A
Tipo de contato:	Micro contato, contato inversor, distancia de contato < 3 mm
Saídas:	2

## Informações sobre o produto

Interruptor horário Astronómico para instalação em quadros elétricos de distribuição

2 canais

Programa Diário e Semanal

Circuito de economia noturna e tempos de comutação extras

100 registos de memória

Bluetooth Integrado

Comutação com deteção de passagem por zero

Aplicação B.E.G. gratuita para smartphone, oferece uma navegação fácil de utilizar, instalável a partir da App Store respetiva

Bateria de substituição (CR2032)

Intervalo mínimo: 1 min.

Capacidade de comutação por canal 16A

Permanente por data / função de férias

Modo permanente manual

Sobreposição manual

Função automática de ajuste de horário de inverno/verão

Tempo decorrido e contador de impulsos

Fácil operação

Écran iluminado

Segurança por código PIN



