

B.E.G.

LUXOMAT®



MiniClip LR1

92320 EAN: 4007529923205

- Dimensions: Ø 31 x 68 mm
- Angle de détection: verticale 140°
(Montage plafond)
- Niveau de protection: IP20 / Classe II

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
MiniClip LR1		92320

Données techniques

Dimensions:	Ø 31 x 68 mm
Angle de détection:	verticale 140° (Montage plafond)
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	0 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Sortie variateur:	1-10 V DC, jusqu'à 50 ballasts électroniques
Seuil d'enchâinement:	400 - 1500 Lux

Informations sur les produits

Capteur de luminosité MiniClip LR1 mesurant la lumière mixte pour maintenir un éclairage constant. A clipser sur les lampes fluorescents T5 et T8.

Interface 1 - 10 V pour la commande de ballasts électroniques analogiques à gradation

La variation continue de l'éclairage permet de contrôler en permanence l'éclairage de la pièce, en tenant compte de la quantité de lumière du jour.

Ajustement de la valeur lumineuse à maintenir constante dans la pièce en tournant le capuchon moleté du capteur

Exemples d'application: bureaux, salles de conférence, corridors, salles de classe



