B.E.G. LUXOMATIC®



ALC-B-360 SLU

91321 EAN: 4007529913213

Pied Support de Globe ALC-B/-K équipé d’un détecteur de mouvements et d’un interrupteur crépusculaire

ALC-B combinable au choix avec des verrines pour luminaires système différentes ! ALC-K avec verrine Cristal

Angle de détection vertical de 360° et horizontal de 120°

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
ALC-B-360 SLU	noir	91321

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
SG Wien	blanc	94113
SG Oslo	transparent	94101
Socle d‘angle ALC-ES	noir	91325
Socle d‘angle ALC-ES	blanc	91305

Données techniques

Tension:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	185 x 107 x 147 mm
Appareil d'éclairage:	max. 100 W avec douille E 27
Sécurité photobiologique:	RG 0
Niveau de protection:	IP44 / Classe II
Température ambiante:	-10 °C à +40 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	noir
Détecteur de mouvement	
Puissance:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5
Angle de détection:	horizontal 350° (Montage mural)
Portée:	max. 10 m pour un mouvement transversal max. 6 m pour un mouvement frontal max. 4 m détection anti-reptation
Durée de temporisation:	4 sec – 10 min
Seuil d'enchlenchement:	2 – 1000 Lux

Informations sur les produits

Pied Support de Globe ALC-B/-K équipé d’un détecteur de mouvements et d’un interrupteur crépusculaire

ALC-B combinable au choix avec des verrines pour luminaires système différentes ! ALC-K avec verrine Cristal

Angle de détection vertical de 360° et horizontal de 120°


Montage mural ou sur angle saillant


Socle embrochage, montage rapide d’une main

Possibilité de branchement d‘autres luminaires également commandables par le détecteur


Livré sans ampoule

Exemples d’application :
entrées, garages, terrasses, balcons et voies d’accès aux immeubles





h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	–	51
2.0	–	13
3.0	–	6
4.0	–	3
5.0	–	2



Accessoires

SG Wien
Ref.: 94113

Dimensions: (Bord de retenue Ø 82 mm) Ø 200 x 210 mm
Boîtier: mat - brillant
Couleur du matériau: blanc



SG Oslo
Ref.: 94101

Dimensions: (Bord de retenue Ø 82 mm) Ø 215 x 220 mm
Boîtier: Verre à bulles - Cristal
Couleur du matériau: transparent



Socle d‘angle ALC-ES
Ref.: 91325

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: noir



Socle d‘angle ALC-ES
Ref.: 91305

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc