

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## CTS HCL2

93177 EAN: 4007529931774

Capteur de température de couleur pour montage en saillie à l'extérieur

Envoie, si nécessaire, des valeurs de température de couleur au bus DALI

Alimentation par bus DALI

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
CTS HCL2	blanc	93177

## Données techniques

Tension:	par le bus DALI, max. 22.5 V DC
Dimensions:	69 x 63 x 55 mm
Absorption de courant:	7 mA
Puissance interne:	env. 0.2 W
Niveau de protection:	IP44 / Classe II
Plage de mesure de la température:	2700K - 6500K (Température de couleur)
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Connexions et câbles:	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> pour conducteurs rigides

## Informations sur les produits

Capteur de température de couleur pour montage en saillie à l'extérieur

Envoie, si nécessaire, des valeurs de température de couleur au bus DALI

Alimentation par bus DALI

L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée

SVP vérifier la compatibilité dans la liste des accessoires du produit principal

Convient pour: 93484, 93485, ...



