B.E.G. CHRONOLUX®




# TS-AD3

92678 EAN: 4007529926787

Minuterie horaire analogique à 1 canal, 230 V,
pour rail DIN, capacité de commutation de 16 A.

## Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| TS-AD3 | | 92678 |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 230 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | 45 x 54 x 55 mm (3 TE) |
| Puissance interne: | 0.4 W |
| Niveau de protection: | d’après DIN EN 60529 IP20 / Classe II selon respect des instructions de montage |
| Réserve de marche (20 °C): | - |
| Température ambiante: | -5 °C à +50 °C |
| Boîtier: | thermoplastique auto-extinguible |
| Connexions et câbles: | Bornes à vis |
| Puissance: | 16 A / 250 V à cos φ = 1 2000 W max. Lampes à incandescence |
| Type de contact: | largeur d’ouverture < 3 mm (µ-Contact), sec Contact inverseur |

## Informations sur les produits


Minuterie analogique pour l‘installation dans le boîtier de distribution


Forme compacte 54 mm

Programme journalier

Commande manuelle permanent / automatique

Cavaliers imperdables


54
105
90
44
45
55
60


L
N
1
2
3
L
N