

## DéTECTEURS de mouvement extérieur - LC-plus

## LC-plus 280



blanc mat, similaire

brun mat, similaire

noir mat, similaire

argent mat, similaire

RAL9010 N°-Article 91008

RAL8014 N°-Article 91018

RAL9005 N°-Article 91028

RAL9022 N°-Article 91048

## Informations Produits

- DéTECTEUR de mouvement avec zone de déTECTION 280° et aussi déTECTION vers le bas pour une surveillance optimale
- Tête sphérique orientable
- Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)
- D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option
- Montage aisé par socle enfichable
- La zone de déTECTION peut être limitée par des obturateurs
- Socle spécial pour montage sur angle extérieur compris !
- Pré-réglages d'usine 3 min / 20 Lux
- **Domaines d'application :**  
espaces extérieurs (entrées / routes d'accès), places de parking, parkings souterrains, entrepôt à hauts rayonnages

## Données techniques

<b>Tension:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Dimensions:</b>	110 x 68 x 78 mm
<b>Puissance interne:</b>	env. 0,24 W
<b>Angle de déTECTION:</b>	horizontal 280° (Montage mural)
<b>Portée:</b>	max. 16 m pour un mouvement transversal max. 9 m pour un mouvement frontal

**Surface contrôlée pour une approche tangentielle:** 620 m<sup>2</sup> / 2,5 m Hauteur de montage

**Hauteur de montage min./max./recommandé:** 2 m / 3 m / 2,5 m

**Niveau de protection:** IP54 / Classe II

**Résistance aux chocs:** IK02

**Température ambiante:** -25 °C à +50 °C

**Boîtier:** Polycarbonate, UV-résistant

#### **Canal 1 (commande de l'éclairage)**

**Puissance:** 2000 W, cos  $\varphi$  = 1  
1000 VA, cos  $\varphi$  = 0,5  
300 W LED

**Type de contact:** 1x  $\mu$ -Contact, Contact type NO

**Durée de temporisation:** 15 sec - 16 min, Impulsion

**Seuil d'enclenchement:** 2 - 500 Lux

---

## Désignation


<b>Désignation</b>	<b>Couleur</b>	<b>N°-Article</b>	<b>EAN-Code</b>
LC-plus 280	blanc mat, similaire RAL9010	91008	4007529910083
LC-plus 280	brun mat, similaire RAL8014	91018	4007529910182
LC-plus 280	noir mat, similaire RAL9005	91028	4007529910281
LC-plus 280	argent mat, similaire RAL9022	91048	4007529910489

---


## Accessoire

<b>Désignation</b>	<b>Couleur</b>	<b>N°-Article</b>	<b>EAN-Code</b>
IR-LC-plus	-	92095	4007529920952
IR-LC-Mini	-	92093	4007529920938
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467	4007529924677
Kit Anti-arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-Kit Anti-arc	noir	10882	4007529108824
Adaptateur BLE-IR	noir	93067	4007529930678


---




Dimensions 91008





Dimensions 91018



Dimensions 91048



Dimensions 91028



## Zone de détection

1: Transversale

2: Approche du détecteur de face

## Schéma de raccordement

---

© 2023 B.E.G. Brück Electronic GmbH