

AL8-25-300-LEDN-HF

93631 EAN: 4007529936311

- Tension: 200 - 240 V AC 50 Hz
- Dimensions: Ø 300 x 50 mm
- Température de couleur: 4000 K

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
AL8-25-300-LEDN-HF	blanc	93631

Domaines d'application

- entrepôts / salles techniques
- corridors / voies de circulation
- escaliers
- toilettes
- zones d'entrée
- espaces humides et salles de bain

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Baguette de protection Anti-Vandale AL8	blanc	93014

Données techniques





Tension:	200 - 240 V AC 50 Hz
Dimensions:	Ø 300 x 50 mm
Température de couleur:	4000 K
Flux lumineux LED et luminaire:	2500 lm
Éblouissement:	UGR < 25
efficacité:	100 lm/W
Sécurité photobiologique:	RG 0
Rendu de couleur:	CRI > 80 / TM30: 82
durée de vie nominale:	50000 h (L80/B10)
Puissance interne:	25 W / PF 0.9
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Classe de combustibilité:	UL-94 V2, 750°C
Résistance aux chocs:	IK10
Température ambiante:	-20 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc, similaire RAL9016

Détecteur radar

HF fréquence:	5.8 GHz, < 0.5 mW
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) Ø null - 12 m
Portée:	max. Ø 14 m frontale
Durée de temporisation:	20 s - 10 min
Seuil d'enclenchement:	inactif / 5 - 50 Lux

Informations sur les produits

Luminaire circulaire plat à led pour montage mural ou au plafond
Luminaire à haute efficacité énergétique et à longue durée de vie > 50 000 h
Large distribution de la lumière grâce à la couverture diffuse des luminaires
Capteur radar (HF) intégré, invisible de l'extérieur et avec grande portée de détection
Technologie radar (HF) : 5,8 GHz - réagit aux plus petits mouvements indépendamment de la température
Durée de temporisation, seuil de commutation et sensibilité du capteur réglables via interrupteurs DIP
Boîtier plastique robuste en polycarbonate
Protection au feu élevée
Montage simple par un étrier de fixation séparé
Domaines d'application : entrepôts / salles techniques, corridors / voies de circulation, escaliers, toilettes, zones d'entrée, espaces humides et salles de bain



Accessoires



Bague de protection Anti-Vandale AL8

Ref.: 93014

Dimensions: Ø 305 x 19 mm

Couleur du matériau: blanc