

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## CTS HCL2

93177 EAN: 4007529931774

- Tension: par le DALI Bus, max. 22.5 V DC
- Dimensions: 69 x 63 x 55 mm
- Absorption de courant: 7 mA

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
CTS HCL2	blanc	93177

## Données techniques

Tension:	par le DALI Bus, max. 22.5 V DC
Dimensions:	69 x 63 x 55 mm
Absorption de courant:	7 mA
Puissance interne:	env. 0.2 W
Niveau de protection:	IP44 / Classe II
Plage de mesure de la température:	2700K - 6500K (Température de couleur)
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Connexions et câbles:	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> pour conducteurs rigides

## Informations sur les produits

Capteur de température de couleur pour montage en saillie à l'extérieur

Envoie, si nécessaire, des valeurs de température de couleur au bus DALI

Alimentation par bus DALI

L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée

Pour la convivialité/compatibilité des accessoires, veuillez vous référer aux descriptions des articles principaux

Convient pour: 93484, 93485, ...



