

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## SCT1

92655 EAN: 4007529926558

- Tension: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- Dimensions: 86 x 18 x 66 mm (1 TE)
- Puissance interne: < 0.75 W

### Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref.  |
|-------------|---------|-------|
| SCT1        | gris    | 92655 |

## Données techniques

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Tension:                | 230 V AC +/- 10% 50 Hz  |
| Dimensions:             | 86 x 18 x 66 mm (1 TE)  |
| Puissance interne:      | < 0.75 W  |
| Niveau de protection:   | IP20 / Classe II  |
| Température ambiante:   | -25 °C à +50 °C   |
| Boîtier:                | Polycarbonate, résistant aux UV   |
| Couleur du matériau:    | gris  |
| Puissance:              | 2300 W / 10 A, cos φ = 1<br>max. 100 mA en veille pour les interrupteurs éclairés avec des lampes au néon |
| Type de contact:        | 1x Contact type NO  |
| Durée de tempérisation: | 30 s - 10 min   |

## Informations sur les produits

Minuterie de cages d'escalier à utiliser avec l'Indoor 180-SC ou bouton-poussoir

1 TE pour montage sur rail DIN

Interrupteur manuel pour la fonction de minuterie ou d'éclairage continu

Si la temporisation est >2 min, un avertissement de 1 s d'extinction de la lumière est donné 30 s avant que la lumière ne soit finalement éteinte

Possibilité de prolongation de la durée de fonctionnement par pressions répétées sur un bouton-poussoir

Convient pour: 40114, 92650, 92668, ...



