



TS-ACC-DS2

92685 EAN: 4007529926855

- Absorption de courant: 10 mA
- Température ambiante: +5 °C à +35 °C
- Boîtier: POM, PC

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
TS-ACC-DS2		92685

Données techniques

Absorption de courant:	10 mA
Température ambiante:	+5 °C à +35 °C
Boîtier:	POM, PC
Connexions et câbles:	USB, 1 connecteur pour TS-ACC-DS1 clé-mémoire

Informations sur les produits

Kit de programmation pour PC

Programmation des temps de commutation sur le PC

Simple et logique

Lire les données à l'aide d'un logiciel, les modifier et les réenregistrer dans la clé mémoire via un adaptateur

Sauvegarder les informations sur PC

Le paquet de programmation TS-ACC-DS2 en combinaison avec la clé de mémoire TS-ACC-DS1 est une extension utile pour votre minuterie. Programmez confortablement vos temps de commutation à partir du PC et enregistrez les temps de commutation programmés sur la clé de mémoire via l'interface USB.

Comment sauvegarder un programme de commutation?
Comment copier un programme de commutation d'une minuterie numérique à une autre? Des questions pour lesquelles il existe une réponse simple ... TS-ACC-DS2 ! La nouvelle clé de mémoire offre encore plus de confort.

Clé mémoire TS-ACC-DS1 non compris dans la livraison (option sur demande)

Convient pour: 92674, 92675, ...



