



TS-ASTRO-2-NFC

93142 EAN: 4007529931422

- Tension: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Puissance interne: 0.2 – 1 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
TS-ASTRO-2-NFC	gris	93142

Données techniques

Tension:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	45 x 36 x 58 mm (2 TE)
Puissance interne:	0.2 - 1 W
Niveau de protection:	d'après DIN EN 60529 IP20 / Classe II
Réserve de marche (20 °C):	env. 10 ans
Température ambiante:	-30 °C à +55 °C
Boîtier:	thermoplastique auto-extinguible
Couleur du matériau:	gris
	3680 W / 16 A, cos φ = 1
Puissance:	2300 VA, cos φ = 0.6 200 W LED courant d'appel max. Ip (20 ms) = 50 A
Type de contact:	μ-Contact, Contact inverseur, largeur d'ouverture < 3 mm
Sorties:	1

Informations sur les produits

Horloge digitale astronomique pour installation dans le boîtier de distribution
1 canal
56 pas de mémoire
Pouvoir de coupure 16 A chaque canal
Programmation NFC (norme ISO 15693)
Programmable directement via appli (Android, iOS)
Batterie remplaçable (CR2032)
Écran éclairé
Programme astronomique
Programme journalier et hebdomadaire
Commutation continue par date / programme férié
Temps de commutation minimal 1 minute
Commutation manuelle permanente
Marche forcée par action manuelle
Orientation automatique du temps de commutation pendant la lecture
Passage automatique à l'heure d'été
Compteur des heures de fonctionnement et du nombre d'impulsions
Sécurité par code PIN



