



## TS-DW-2-NFC

93152 EAN: 4007529931521

- Tension: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Puissance interne: 0.2 - 1 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
TS-DW-2-NFC		93152

## Données techniques

Tension:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	45 x 36 x 58 mm (2 TE)
Puissance interne:	0.2 - 1 W
Niveau de protection:	d'après DIN EN 60529 IP20 / Classe II
Réserve de marche (20 °C):	env. 10 ans
Température ambiante:	-30 °C à +55 °C
Boîtier:	thermoplastique auto-extinguible
	3680 W / 16 A, cos φ = 1
Puissance:	2300 VA, cos φ = 0.6 200 W LED courant d'appel max. Ip (20 ms) = 50 A
Type de contact:	μ-Contact, Contact inverseur, largeur d'ouverture < 3 mm
Sorties:	1

## Informations sur les produits

Horloge numérique hebdomadaire pour installation dans le boîtier de distribution
1 canal
Pouvoir de coupure 16 A chaque canal
Écran éclairé
Programme journalier et hebdomadaire
56 pas de mémoire
Commutation continue par date / programme férié
Temps de commutation minimal 1 minute
Fonction impulsion
Commutation manuelle permanente
Marche forcée par action manuelle
Passage automatique à l'heure d'été
Compteur des heures de fonctionnement et du nombre d'impulsions
Sécurité par code PIN
Temps de commutation supplémentaires ON, OFF et impulsion selon la date et l'heure
Programmation NFC (norme ISO 15693)
Programmable directement via appli (Android, iOS)
Batterie remplaçable (CR2032)



