

B.E.G.

LUXOMAT®



MiniClip LR1

92320 EAN: 4007529923205

- Dimensions: Ø 31 x 68 mm
- Angle de détection: Vertical 140°
(Montage plafond)
- Niveau de protection: IP20 / Classe II

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
MiniClip LR1		92320

Données techniques

Dimensions:	Ø 31 x 68 mm
Angle de détection:	Vertical 140° (Montage plafond)
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	0 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Sortie variateur:	1-10 V DC, jusqu'à 50 ballasts électroniques
Seuil d'enclenchement:	400 - 1500 Lux

Informations sur les produits

Capteur de luminosité MiniClip LR1 mesurant la lumière mixte pour maintenir un éclairage constant. A clipser sur les tubes fluorescents T5 et T8.

Interface 1 – 10 V pour la commande de ballasts analogiques à gradation

Une variation en continu permet d'obtenir un éclairage d'une intensité lumineuse constante qui tient compte de la proportion de lumière naturelle.

La valeur de l'intensité lumineuse qui doit être maintenue constante dans la pièce se fait en tournant le capuchon moleté du capteur.

Exemples d'application: bureaux, salles de conférence, corridors, salles de classe



