

**B.E.G.**

**SAFETYLUX®**



## 2DN-H25/8/1-LLD

7190 EAN: 4007529071906

Megvilágított kijáratmutató / vészkiárat  
piktogram, egyedi akkumulátorral

Erős műanyag ház, IP54

Láthatósági távolság 25 m

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
2DN-H25/8/1-LLD	fehér	7190

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	359 x 163 x 90 mm
Lámpa:	8 W Fénycsöves lámpa T16
Látási tartomány:	25
Üzem mód:	Folyamatos üzemmód, Készenléti üzemmód
Fényáram / intenzitás:	8 W Fénycsöves lámpa T16 (tartalmazza) Fényáram 270 lm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	+5 °C - +35 °C
Ház:	Polikarbonát
Anyag színe:	fehér

### Elem

Akkumulátor: NiMH 3.6 V  
1600 mAh

Névleges üzemi idő: 1 h

### Felügyelet

Helyi megfigyelés: Működésellenőrző  
gomb

## Termékinformációk

Megvilágított kijáratmutató / vészkijárat piktogram, egyedi akkumulátorral

Erős műanyag ház, IP54

Láthatósági távolság 25 m

Környezetbarát NiMH akkumulátor

Névleges üzemi idő 1 vagy 3 óra

Működés ellenőrző gomb (a készülékházon)

Tartalmazza a lámpát, akkumulátort és négy piktogramot



