

B.E.G.

SAFETYLUX®



2DN-H25/8/3-LLD

7191 EAN: 4007529071913

Megvilágított kijáratmutató / vészkiárat
piktogram, egyedi akkumulátorral

Erős műanyag ház, IP54

Láthatósági távolság 25 m

Rendelési adatok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|-------------------|-------------|-----------------|
| 2DN-H25/8/3-LLD | fehér | 7191 |

Műszaki adatok

| | |
|---|--|
| Hálózati feszültség: | 230 V AC 50 / 60 Hz |
| Méretetek: | 359 x 163 x 90 mm |
| Lámpa: | 8 W Fénycsöves lámpa T16 |
| Látási tartomány: | 25 |
| Üzem mód: | Folyamatos üzemmód, Készenléti üzemmód |
| Fényáram / intenzitás: | 8 W Fénycsöves lámpa T16 (tartalmazza) Fényáram 270 lm |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP54 / II. osztály |
| Környezeti hőmérséklet: | +5 °C - +35 °C |
| Ház: | Polikarbonát |
| Anyag színe: | fehér |

Elem

Akkumulátor: NiMH 3.6 V
4000 mAh

Névleges üzemi idő: 3 h

Felügyelet

Helyi megfigyelés: Működésellenőrző
gomb

Termékinformációk

Megvilágított kijáratmutató / vészkiárat piktogram, egyedi
akkumulátorral

Erős műanyag ház, IP54

Láthatósági távolság 25 m

Környezetbarát NiMH akkumulátor

Névleges üzemi idő 1 vagy 3 óra

Működés ellenőrző gomb (a készülékházon)

Tartalmazza a lámpát, akkumulátort és négy piktogramot



