

B.E.G.

LUXOMAT®



96 x PD3-1C-AP

93232 EAN: 4007529932320

Mennyezeti mozgásérzékelő

1 csatorna világítás kapcsolásához

Relékimenet minden típusú lámpához nagy teljesítményű relével

Rendelési adatok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|-------------------|-------------|-----------------|
| 96 x PD3-1C-AP | fehér | 93232 |

Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Hálózati feszültség: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Méretek: | Ø 106 x 53 mm |
| Teljesítményfelvétel: | < 0.3 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások |
| Érzékelési távolság: | |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 78 m ² / 2.5 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP44 / II. osztály |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C – +50 °C |
| Ház: | UV-álló polikarbonát |
| Anyag színe: | fehér matt, hasonló RAL9010 |

1-s csatorna (világításvezérlés)

| | |
|------------------------------|--|
| Kapcsolási teljesítmény: | 2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 250 W LED, minimális üzemidő > 5 min max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 80 A |
| Csatlakozás típusa: | &mikro; érintkező, nincs érintkezés |
| Időzítés: | 30 mp – 30 min, Impulzus |
| Bekapcsolási küszöbérték: | 10 – 2000 Lux |

Termékinformációk

Mennyezeti mozgásérzékelő

1 csatorna világítás kapcsolásához

Relékimenet minden típusú lámpához nagy teljesítményű relével

Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelésére

Impulzus funkció



